

	<b>Richiesta agevolazione su consumi anomali per perdite occulte</b>	modulo
		446.P06.Mod21 Rev01
		data 13.04.2017
		pag. 1 di 1

**All' Amministratore Unico di  
 SISTEMA AMBIENTE S.R.L.  
 Via San Giacomo, 9  
 33070 BRUGNERA**

**OGGETTO: Richiesta agevolazione consumi anomali per perdite occulte.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ residente a \_\_\_\_\_  
 via \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ tel. n. \_\_\_\_\_  
 segnala a questa Società di aver subito una perdita nel proprio impianto idrico relativo all'utenza  
 n. \_\_\_\_\_ intestata a \_\_\_\_\_ in via  
 \_\_\_\_\_, Comune di \_\_\_\_\_.

Il guasto è stato causato da:

- scoppio della tubazione
- rottura della tubazione o dei giunti dovuti al gelo invernale
- corrosione della tubazione
- corrosione di un raccordo
- rottura di un raccordo
- altro (specificare) \_\_\_\_\_

La riparazione del guasto è stata eseguita in data \_\_\_\_\_ :

- direttamente dall'utente
- dalla ditta: \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 n. tel. \_\_\_\_\_

Dopo la riparazione la lettura del contatore è di \_\_\_\_\_ m<sup>3</sup>, data lettura \_\_\_\_\_

Chiede pertanto di ottenere un'agevolazione sui consumi anomali rilevati causa perdita occulta, consapevole che è facoltà della Società visionare l'avvenuta riparazione del guasto e che tale agevolazione potrà essere richiesta solamente due volte nell'arco di 5 anni.

È consapevole altresì che nella fattura relativa alla perdita verranno addebitati 25 € più IVA al 10% per l'istruttoria della pratica.

Brugnera, li \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

**SPAZIO RISERVATO ALL'UFFICIO**

MATRICOLA CONTATORE	UBICAZIONE CONTATORE	LETTURA	CdS
			<b>A400UFF</b>

DATA	ORA INIZIO	ORA FINE	OPERATORE	MEZZO
NOTE OPERATORE:				