

Prot. n. Data ricevimento

Oggetto: richiesta di ammissione al servizio di fognatura per lo scarico di acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche⁽¹⁾

Il/la sottoscritto/a nato/a

il .../.../..... residente a in via n.

recapito telefonico e-mail

Posta Elettronica Certificata

in qualità di (2) ragione sociale

con sede legale in via n. Comune

C.F. / P.I.V.A.

CHIEDE

l'ammissione al servizio di fognatura dello scarico delle acque reflue domestiche o assimilate alle domestiche prodotte dall'insediamento ubicato in via n°... del Comune di identificato catastalmente al foglio n. con il/i mappale/i n.

destinato ad uso con n. unità immobiliari aventi n. abitanti. Precisa altresì di essere utente del servizio acquedotto con il codice utenza n° ovvero denuncia un approvvigionamento idrico da pozzo⁽³⁾ di m³ annui ai sensi dell'art. 4 della legge Regionale 3 novembre 1979, n° 61, dell'allegato D del D.P.G.R. 30 settembre 1981, n° 0479/PRES. e/o uno scarico in fognatura di m³ annui. Dichiaro di essere in possesso del permesso a costruire n° rilasciato dal Comune di in data

Dichiaro di aver preso visione del "Regolamento degli scarichi di acque reflue" e di accettarne il contenuto.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI: Dichiaro di aver preso visione e di aver sottoscritto l'informativa di cui all'art. 13 del decreto legislativo 30.06.2003, n. 196.

Il Richiedente

..... li,

Allegati obbligatori:

- una copia dell'estratto di mappa catastale in carta semplice dell'area da servire in scala 1:2000 con l'indicazione della proprietà
- **triplice copia o copia digitale** della planimetria di progetto in scala non inferiore a 1:200 e dalla quale risultino chiaramente:
 - a) la posizione dei fabbricati e il tracciato delle condutture fognarie, il tipo, il materiale e il diametro delle condutture;
 - b) la posizione dei manufatti fognari (pozzetti, bacino condensagrassi, fosse settiche, sifoni, ecc.);
 - c) il punto di immissione nel collettore fognario stradale.
- solo se l'istanza riguarda acque di scarico assimilabili alle domestiche allegare quarta e quinta pagina di questo modello.

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Piazza della Repubblica, n. 1 – 30026 Portogruaro (VE)

Cod. Fisc., P.IVA e N. iscr. Reg. Impr. VE 04268260272 – Cap. Soc. € 18.000.000,00 i.v.

www.lta.it - info.brugnera@lta.it - info.brugnera@pec.lta.it



Casi particolari ed avvertenze esecutive

Il "Regolamento degli scarichi di acque reflue" è presente nel sito web dell'Autorità d'Ambito (www.atooccidentale.it) ed è disponibile presso gli sportelli e sul sito web della società e anche presso gli uffici comunali.

Per insediamenti di tipo residenziale composti da più unità abitative (es. villetta bifamiliare) con canalizzazioni in comune che debbano realizzare un unico allacciamento per l'intero insediamento, deve essere presentata una unica domanda sottoscritta da tutti i soggetti interessati.

L'invio dell'atto di ammissione allo scarico e delle altre eventuali comunicazioni verrà effettuato preferibilmente via e-mail o posta elettronica certificata, utilizzando l'indirizzo indicato a pag.1 del presente modulo.

note:

(1) Ai sensi dell'art. 101 comma 7 della legge 152/2006 e dell'art. 18 commi 25 e 26 della L.R. 15.05.2002, n. 13, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo commerciale o di produzione di beni aventi caratteristiche quali-quantitative equivalenti alle acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi in quanto derivanti in prevalenza dal metabolismo umano e da attività di tipo domestico purché separate dagli altri reflui.

(2) Indicare se il richiedente è proprietario, comproprietario, affittuario, amministratore, procuratore, rappresentante legale, ecc. dell'insediamento da allacciarsi alla rete fognaria comunale. Nel caso di comproprietà dovrà essere presentato elenco dati riguardanti tutti i comproprietari e firmato dagli stessi.

(3) Qualora l'approvvigionamento idrico sia destinato ad avvenire da pozzo, l'utente è tenuto dotarsi di apposito strumento di misura dell'acqua prelevata.

I titolari degli insediamenti civili che provvedono autonomamente, totalmente o parzialmente, all'approvvigionamento idrico, sono tenuti entro il 31 gennaio di ogni anno a denunciare all'ente gestore la quantità d'acqua prelevata relativa all'anno trascorso mediante lettura del contatore installato oppure a comunicare il numero degli abitanti dell'edificio.

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Piazza della Repubblica, n. 1 – 30026 Portogruaro (VE)

Cod. Fisc., P.IVA e N. iscr. Reg. Impr. VE 04268260272 – Cap. Soc. € 18.000.000,00 i.v.

www.lta.it - info.brugnera@lta.it - info.brugnera@pec.lta.it



SCHEDA TECNICA DEGLI SCARICHI

A tale proposito comunica le informazioni di seguito riportate per la caratterizzazione dello scarico:

APPROVVIGIONAMENTO IDRICO

Fonti di approvvigionamento (prelievi stimati per anno solare)

- acquedotto n. utenza acquedotto
 pozzo/sorgente m³ / anno (b) corpo idrico m³ / anno (b)
 estremi della concessione (b)

(b) per i prelievi da pozzo riportare gli estremi della concessione regionale all'estrazione acque dal sottosuolo ex R.D. 11.12.1933 n. 1775, per quelli da roggia/canale gli estremi del contratto di utenza.

Strumenti di misura delle quantità di acqua prelevata:

- nessuno contatore contaore altro

CARATTERISTICHE DELLO SCARICO

- insediamento GIA' ALLACCIATO insediamento DA ALLACCIARE
 presenza di POZZETTO PREDISPOSTO PER L'ALLACCIAMENTO

Profondità dello scarico al confine di proprietà m (art 36 comma 6 del "Regolamento degli scarichi di acque reflue")

Numero totale degli scarichi terminali dell'insediamento :

Strumenti di misura delle quantità di acqua scaricata:

- nessuno contatore contaore magnetico ultrasuoni altro.....

TRATTAMENTI DEPURATIVI PRIMA DELLO SCARICO

Tipo di trattamento/i:

- nessuno fossa imhoff fossa settica tradizionale
 sgrassatura (es.condensagrassi) decantazione /disoleatura biologico
 chimico-fisico fitodepurazione altro

Presenza di dispositivi quali:

- pompa di sollevamento sifone sistemi "troppo pieno" valvole di non ritorno altro

ACQUE METEORICHE

- assieme alle acque reflue
 separate dalle acque nere: metodo smaltimento

ACQUE DI SCARICO ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Visto il D.L. n. 5 del 2012, convertito con Legge n. 35 del 2012, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e s.m.i., consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, il sottoscritto titolare / legale rappresentante della Ditta / Societàdichiara che le acque reflue provenienti dagli scarichi del 'attività sita al civico n. di Via / Piazza fg. mapp. in Comune disono assimilabili a quelle domestiche, ai sensi del combinato disposto degli artt. 101, comma 7, del D. L.vo n. 152 del 2006 e 2 del D.P.R. n. 227 del 2011.

Infatti, il sottoscritto precisa che le acque reflue provenienti dai suddetti scarichi sono relative all'attività sotto individuata (spuntare la voce corrispondente).

Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi, locande e simili
Attività ristorazione (anche self-service), mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina
Attività ricreativa Attività turistica non ricettiva
Attività sportiva
Attività culturale Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
Attività informatica
Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m3 al momento di massima attività
Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno
Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio Laboratori artigianali per la produzione di dolciumi, gelati, pane. Biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione
Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria
Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
Stabilimenti balneari-(marittimi, lacuali e fluviali)
Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali, escluse le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattate
Vendita al minuto di generi di cura della persona
Palestre
Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 m3/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno
Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca

Livenza Tagliamento Acque S.p.A.

Piazza della Repubblica, n. 1 – 30026 Portogruaro (VE)

Cod. Fisc., P.IVA e N. iscr. Reg. Impr. VE 04268260272 – Cap. Soc. € 18.000.000,00 i.v.

www.lta.it - info.brugnera@lta.it - info.brugnera@pec.lta.it


Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione
Macellerie sprovviste del reparto di macellazione Agenzie di viaggio
Call center
Attività di intermediazione assicurativa
Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
Riparazione di beni di consumo
Ottici Studi audio video registrazioni
Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
Liuteria

OPPURE

- Che le acque reflue, **prima di ogni trattamento depurativo**, presentano le caratteristiche qualitative e quantitative di cui alla tab. 1 dell'all. A del D.P.R. n. 227/2011. (allegare rapporto di prova analitico dei reflui)

Attività di:

.....

Descrizione dei prodotti utilizzati e del processo da cui origina lo scarico:

.....

Si allega alla presente: documento di identità n..... rilasciato da
con scadenza il

Il Richiedente

Luogo e data:.....